


www.aotex.ru
Радиаторы KERMI PKO
Стальные гладкие компактные радиаторы KERMI

(цены включая принадлежности - крепежный комплект, заглушка, клапан Маевского)

Тепловая мощность в Ватт при температуре в помещении 20°C

Стоимость с учетом НДС

| Гладкие компактные радиаторы Kermi PKO | | PKO тип 10 | | | | | PKO тип 11 | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | однорядный | | | | | однорядный с конвектором | | | | |
| | | Монтажная глубина 46 мм | | | | | Монтажная глубина 59 мм | | | | |
| Монтажная длина, мм | Монтажная высота, мм | 305 | 404 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 |
| 405 | 90/70°C, Ватт EUR | 162 63,00 | 202 66,00 | 243 68,00 | 283 72,00 | 401 79,00 | 271 77,00 | 336 83,00 | 402 94,00 | 467 98,00 | 665 113,00 |
| 505 | 90/70°C, Ватт EUR | 200 70,00 | 250 73,00 | 300 74,00 | 350 79,00 | 495 88,00 | 339 86,00 | 420 92,00 | 502 105,00 | 584 109,00 | 831 129,00 |
| 605 | 90/70°C, Ватт EUR | 240 78,00 | 299 80,00 | 359 82,00 | 419 87,00 | 593 98,00 | 406 94,00 | 504 102,00 | 602 115,00 | 701 121,00 | 997 145,00 |
| 705 | 90/70°C, Ватт EUR | 280 85,00 | 349 88,00 | 419 90,00 | 489 94,00 | 692 108,00 | 474 103,00 | 588 111,00 | 703 125,00 | 818 132,00 | 1163 160,00 |
| 805 | 90/70°C, Ватт EUR | 320 92,00 | 399 95,00 | 479 96,00 | 559 101,00 | 791 119,00 | 542 112,00 | 672 121,00 | 803 136,00 | 934 144,00 | 1330 176,00 |
| 905 | 90/70°C, Ватт EUR | 360 100,00 | 449 103,00 | 539 104,00 | 629 109,00 | 890 129,00 | 609 121,00 | 756 130,00 | 904 146,00 | 1051 156,00 | 1496 192,00 |
| 1005 | 90/70°C, Ватт EUR | 400 106,00 | 499 109,00 | 599 112,00 | 699 116,00 | 989 139,00 | 677 129,00 | 840 140,00 | 1004 157,00 | 1168 168,00 | 1662 208,00 |
| 1105 | 90/70°C, Ватт EUR | 440 114,00 | 549 117,00 | 659 119,00 | 769 124,00 | 1088 149,00 | 745 138,00 | 924 149,00 | 1104 167,00 | 1285 180,00 | 1828 224,00 |
| 1205 | 90/70°C, Ватт EUR | 480 121,00 | 599 124,00 | 719 127,00 | 839 132,00 | 1187 159,00 | 812 147,00 | 1008 158,00 | 1205 178,00 | 1402 191,00 | 1994 240,00 |
| 1405 | 90/70°C, Ватт EUR | 560 136,00 | 699 139,00 | 839 141,00 | 979 147,00 | 1385 180,00 | 948 164,00 | 1176 177,00 | 1406 198,00 | 1635 215,00 | 2327 272,00 |
| 1605 | 90/70°C, Ватт EUR | 640 150,00 | 798 153,00 | 958 156,00 | 1118 162,00 | 1582 200,00 | 1083 181,00 | 1344 196,00 | 1606 219,00 | 1869 238,00 | 2659 303,00 |
| 1805 | 90/70°C, Ватт EUR | 720 165,00 | 898 168,00 | 1078 171,00 | 1258 177,00 | 1780 220,00 | 1219 199,00 | 1512 215,00 | 1807 240,00 | 2102 261,00 | 2992 335,00 |
| 2005 | 90/70°C, Ватт EUR | 800 179,00 | 998 183,00 | 1198 186,00 | 1398 192,00 | 1978 240,00 | 1354 216,00 | 1680 233,00 | 2008 261,00 | 2336 285,00 | 3324 367,00 |
| 2305 | 90/70°C, Ватт EUR | 920 201,00 | 1148 205,00 | 1378 208,00 | 1608 214,00 | 2275 271,00 | 1557 242,00 | 1932 261,00 | 2309 292,00 | 2686 320,00 | 3823 414,00 |
| 2605 | 90/70°C, Ватт EUR | 1040 222,00 | 1297 226,00 | 1557 230,00 | 1817 237,00 | 2571 301,00 | 1760 268,00 | 2184 289,00 | 2610 323,00 | 3037 355,00 | 4321 462,00 |
| 3005 | 90/70°C, Ватт EUR | 1200 251,00 | 1497 256,00 | 1797 259,00 | 2097 266,00 | 2967 341,00 | 2031 302,00 | 2520 326,00 | 3012 363,00 | 3504 401,00 | 4986 524,00 |

Стальные гладкие компактные радиаторы KERMI

(цены включая принадлежности - крепежный комплект, заглушка, клапан Маевского)

Тепловая мощность в Ватт при температуре в помещении 20°C

Стоимость с учетом НДС

| Гладкие компактные радиаторы Керми РКО | | РКО тип 12 | | | | | РКО тип 22 | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | двухрядный с конвектором | | | | | двухрядный с двумя конвекторами | | | | |
| | | Монтажная глубина 64 мм | | | | | Монтажная глубина 102 мм | | | | |
| Монтажная длина, мм | Монтажная высота, мм | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 |
| 405 | 90/70°C, Ватт | 346 | 438 | 528 | 614 | 852 | 476 | 602 | 722 | 839 | 1156 |
| | EUR | 106,0 | 114,0 | 124,0 | 135,0 | 169,0 | 111,0 | 119,0 | 135,0 | 144,0 | 197,0 |
| 505 | 90/70°C, Ватт | 433 | 548 | 660 | 768 | 1065 | 596 | 752 | 903 | 1049 | 1445 |
| | EUR | 118,0 | 126,0 | 137,0 | 151,0 | 193,0 | 124,0 | 133,0 | 150,0 | 160,0 | 224,0 |
| 605 | 90/70°C, Ватт | 520 | 658 | 792 | 922 | 1277 | 715 | 902 | 1084 | 1259 | 1734 |
| | EUR | 130,0 | 139,0 | 150,0 | 166,0 | 217,0 | 136,0 | 147,0 | 166,0 | 177,0 | 250,0 |
| 705 | 90/70°C, Ватт | 606 | 767 | 924 | 1075 | 1490 | 834 | 1053 | 1264 | 1469 | 2023 |
| | EUR | 142,0 | 151,0 | 164,0 | 182,0 | 241,0 | 149,0 | 161,0 | 181,0 | 193,0 | 277,0 |
| 805 | 90/70°C, Ватт | 693 | 877 | 1056 | 1229 | 1703 | 953 | 1203 | 1445 | 1678 | 2312 |
| | EUR | 154,0 | 164,0 | 178,0 | 198,0 | 265,0 | 161,0 | 175,0 | 196,0 | 209,0 | 303,0 |
| 905 | 90/70°C, Ватт | 779 | 986 | 1188 | 1382 | 1916 | 1072 | 1354 | 1625 | 1888 | 2601 |
| | EUR | 165,0 | 176,0 | 191,0 | 213,0 | 288,0 | 174,0 | 189,0 | 211,0 | 226,0 | 330,0 |
| 1005 | 90/70°C, Ватт | 866 | 1096 | 1320 | 1536 | 2129 | 1191 | 1504 | 1806 | 2098 | 2890 |
| | EUR | 177,0 | 189,0 | 205,0 | 229,0 | 312,0 | 186,0 | 203,0 | 226,0 | 242,0 | 356,0 |
| 1105 | 90/70°C, Ватт | 953 | 1206 | 1452 | 1690 | 2342 | 1310 | 1654 | 1987 | 2308 | 3179 |
| | EUR | 189,0 | 201,0 | 218,0 | 244,0 | 336,0 | 199,0 | 217,0 | 241,0 | 258,0 | 382,0 |
| 1205 | 90/70°C, Ватт | 1039 | 1315 | 1584 | 1843 | 2555 | 1429 | 1805 | 2167 | 2518 | 3468 |
| | EUR | 201,0 | 213,0 | 232,0 | 260,0 | 360,0 | 211,0 | 231,0 | 256,0 | 274,0 | 409,0 |
| 1405 | 90/70°C, Ватт | 1212 | 1534 | 1848 | 2150 | 2981 | 1667 | 2106 | 2528 | 2937 | 4046 |
| | EUR | 225,0 | 238,0 | 259,0 | 291,0 | 407,0 | 236,0 | 259,0 | 286,0 | 307,0 | 461,0 |
| 1605 | 90/70°C, Ватт | 1386 | 1754 | 2112 | 2458 | 3406 | 1906 | 2406 | 2890 | 3357 | 4624 |
| | EUR | 248,0 | 263,0 | 286,0 | 322,0 | 455,0 | 261,0 | 288,0 | 316,0 | 339,0 | 514,0 |
| 1805 | 90/70°C, Ватт | 1559 | 1973 | 2376 | 2765 | 3832 | 2144 | 2707 | 3251 | 3776 | 5202 |
| | EUR | 272,0 | 288,0 | 313,0 | 353,0 | 503,0 | 286,0 | 316,0 | 346,0 | 372,0 | 566,0 |
| 2005 | 90/70°C, Ватт | 1732 | 2192 | 2640 | 3072 | 4258 | 2382 | 3008 | 3612 | 4196 | 5780 |
| | EUR | 295,0 | 313,0 | 341,0 | 384,0 | 550,0 | 311,0 | 344,0 | 376,0 | 404,0 | 619,0 |
| 2305 | 90/70°C, Ватт | 1992 | 2521 | 3036 | 3533 | 4897 | 2739 | 3459 | 4154 | 4825 | 6647 |
| | EUR | 333,0 | 352,0 | 381,0 | 431,0 | 622,0 | 348,0 | 386,0 | 421,0 | 453,0 | 698,0 |
| 2605 | 90/70°C, Ватт | 2252 | 2850 | 3432 | 3994 | 5535 | 3097 | 3910 | 4696 | 5455 | 7514 |
| | EUR | 367,0 | 387,0 | 422,0 | 477,0 | 693,0 | 385,0 | 428,0 | 466,0 | 502,0 | 777,0 |
| 3005 | 90/70°C, Ватт | 2598 | 3288 | 3960 | 4608 | 6387 | 3573 | 4512 | 5418 | 6294 | 8670 |
| | EUR | 414,0 | 437,0 | 476,0 | 539,0 | 788,0 | 435,0 | 484,0 | 526,0 | 567,0 | 882,0 |

| Стальные гладкие компактные радиаторы KERMI (цены включая принадлежности -крепежный комплект, заглушка, клапан Маевского) Тепловая мощность в Ватт при температуре в помещении 20°C Стоимость с учетом НДС | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Гладкие компактные радиаторы Kermi РКО | | РКО тип 33 | | | | |
| | | двухрядный с тремя конвекторами | | | | |
| | | Монтажная глубина 157 мм | | | | |
| Монтажная длина, мм | Монтажная высота, мм | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 |
| 405 | 90/70°C, Ватт | 702 | 886 | 1063 | 1232 | 1687 |
| | EUR | 170,0 | 183,0 | 192,0 | 205,0 | 254,0 |
| 505 | 90/70°C, Ватт | 878 | 1108 | 1329 | 1541 | 2109 |
| | EUR | 190,0 | 206,0 | 218,0 | 233,0 | 293,0 |
| 605 | 90/70°C, Ватт | 1054 | 1329 | 1594 | 1849 | 2530 |
| | EUR | 210,0 | 229,0 | 243,0 | 259,0 | 333,0 |
| 705 | 90/70°C, Ватт | 1229 | 1551 | 1860 | 2157 | 2952 |
| | EUR | 230,0 | 252,0 | 268,0 | 287,0 | 372,0 |
| 805 | 90/70°C, Ватт | 1405 | 1772 | 2126 | 2465 | 3374 |
| | EUR | 250,0 | 275,0 | 294,0 | 314,0 | 411,0 |
| 905 | 90/70°C, Ватт | 1580 | 1994 | 2391 | 2773 | 3795 |
| | EUR | 270,0 | 297,0 | 319,0 | 341,00 | 451,0 |
| 1005 | 90/70°C, Ватт | 1756 | 2215 | 2657 | 3081 | 4217 |
| | EUR | 290,0 | 320,0 | 344,0 | 368,0 | 490,0 |
| 1105 | 90/70°C, Ватт | 1932 | 2437 | 2923 | 3389 | 4639 |
| | EUR | 310,0 | 343,0 | 369,0 | 395,0 | 529,0 |
| 1205 | 90/70°C, Ватт | 2107 | 2658 | 3188 | 3697 | 5060 |
| | EUR | 330,0 | 366,0 | 394,0 | 423,0 | 569,0 |
| 1405 | 90/70°C, Ватт | 2458 | 3101 | 3720 | 4313 | 5904 |
| | EUR | 371,0 | 412,0 | 445,0 | 475,0 | 648,0 |
| 1605 | 90/70°C, Ватт | 2810 | 3544 | 4251 | 4930 | 6747 |
| | EUR | 411,0 | 457,0 | 495,0 | 430,0 | 726,0 |
| 1805 | 90/70°C, Ватт | 3161 | 3987 | 4783 | 5546 | 7591 |
| | EUR | 454,0 | 503,0 | 546,0 | 584,0 | 805,0 |
| 2005 | 90/70°C, Ватт | 3512 | 4430 | 5314 | 6162 | 8434 |
| | EUR | 492,0 | 548,0 | 597,0 | 638,0 | 884,0 |
| 2305 | 90/70°C, Ватт | 4039 | 5095 | 6111 | 7086 | 9699 |
| | EUR | 555,0 | 617,0 | 672,0 | 719,0 | 998,0 |
| 2605 | 90/70°C, Ватт | 4566 | 5759 | 6908 | 8011 | 10964 |
| | EUR | 612,0 | 686,0 | 748,0 | 800,0 | 1120 |
| 3005 | 90/70°C, Ватт | 5268 | 6645 | 7971 | 9243 | 12651 |
| | EUR | 693,0 | 777,0 | 849,0 | 908,0 | 1278 |