


www.aotex.ru
Радиаторы KERMI PKV

Стальные гладкие вентильные радиаторы KERMI (цены включая принадлежности - крепежный комплект, заглушка, клапан Маевского) Тепловая мощность в Ватт при температуре в помещении 20°C Стоимость с учетом НДС											
Гладкие вентильные радиаторы Kermi PKV		PKV тип 10					PKV тип 11				
		однорядный					однорядный с конвектором				
		Монтажная глубина 48 мм					Монтажная глубина 61 мм				
Монтажная длина, мм	Монтажная высота, мм	305	404	505	605	905	305	405	505	605	905
405	90/70°C, Ватт EUR	159 103,0	200 105,0	240 107,0	280 110,0	396 116,0	271 115,0	336 121,0	402 131,0	467 133,0	665 148,0
505	90/70°C, Ватт EUR	199 109,0	250 112,0	300 113,0	350 117,0	495 125,0	339 123,0	420 129,0	502 140,0	584 143,0	831 162,0
605	90/70°C, Ватт EUR	238 116,0	299 118,0	359 120,0	419 124,0	593 135,0	406 131,0	504 138,0	602 150,0	701 154,0	997 177,0
705	90/70°C, Ватт EUR	278 122,0	349 125,0	419 127,0	489 131,0	692 144,0	474 139,0	588 147,0	703 159,0	818 165,0	1163 191,0
805	90/70°C, Ватт EUR	318 129,0	399 131,0	479 133,0	559 137,0	791 153,0	542 147,0	672 155,0	803 168,0	934 175,0	1330 204,0
905	90/70°C, Ватт EUR	357 135,0	449 138,0	539 140,0	629 144,0	890 162,0	609 155,0	756 164,0	904 178,0	1051 186,0	1496 220,0
1005	90/70°C, Ватт EUR	397 141,0	499 144,0	599 147,0	699 151,0	989 171,0	677 162,0	840 172,0	1004 187,0	1168 196,0	1662 234,0
1105	90/70°C, Ватт EUR	437 148,0	549 151,0	659 153,0	769 157,0	1088 180,0	745 170,0	924 180,0	1104 197,0	1285 207,0	1828 248,0
1205	90/70°C, Ватт EUR	476 154,0	599 157,0	719 160,0	839 165,0	1187 189,0	812 178,0	1008 188,0	1205 206,0	1402 217,0	1994 262,0
1405	90/70°C, Ватт EUR	556 167,0	699 170,0	839 173,0	979 178,0	1385 207,0	948 194,0	1176 206,0	1406 224,0	1635 238,0	2327 291,0
1605	90/70°C, Ватт EUR	635 180,0	798 183,0	958 187,0	1118 191,0	1582 226,0	1083 209,0	1344 223,0	1606 243,0	1869 259,0	2659 319,0
1805	90/70°C, Ватт EUR	715 193,0	898 196,0	1078 200,0	1258 204,0	1780 244,0	1219 225,0	1512 240,0	1807 262,0	2102 280,0	2992 348,0
2005	90/70°C, Ватт EUR	794 205,0	998 209,0	1198 213,0	1398 218,0	1978 262,0	1354 240,0	1680 257,0	2008 281,0	2336 302,0	3324 377,0
2305	90/70°C, Ватт EUR	913 225,0	1148 228,0	1378 234,0	1608 239,0	2275 290,0	1557 265,0	1932 282,0	2309 309,0	2686 333,0	3823 419,0
2605	90/70°C, Ватт EUR	1032 243,0	1297 248,0	1557 253,0	1817 258,0	2571 317,0	1760 287,0	2184 307,0	2610 337,0	3037 365,0	4321 462,0
3005	90/70°C, Ватт EUR	1191 269,0	1497 274,0	1797 279,0	2097 285,0	2967 353,0	2031 318,0	2520 341,0	3012 374,0	3504 407,0	4986 519,0

Стальные гладкие вентильные радиаторы KERMI

(цены включая принадлежности - крепежный комплект, заглушка, клапан Маевского)

Тепловая мощность в Ватт при температуре в помещении 20°C

Стоимость с учетом НДС

Гладкие вентильные радиаторы Kermi PKV		PKV тип 12					PKV тип 22				
		двухрядный с конвектором					двухрядный с двумя конвекторами				
		Монтажная глубина 66 мм					Монтажная глубина 102 мм				
Монтажная длина, мм	Монтажная высота, мм	305	405	505	605	905	305	405	505	605	905
405	90/70°C, Ватт	346	438	528	614	852	476	602	722	839	1156
	EUR	142,0	149,0	157,0	168,0	198,0	145,0	154,0	167,0	176,0	224,0
505	90/70°C, Ватт	433	548	660	768	1065	596	752	903	1049	1445
	EUR	152,0	160,0	169,0	182,0	219,0	156,0	166,0	181,0	190,0	249,0
605	90/70°C, Ватт	520	658	792	922	1277	715	902	1084	1259	1734
	EUR	162,0	172,0	181,0	196,0	241,0	168,0	179,0	194,0	205,0	273,0
705	90/70°C, Ватт	606	767	924	1075	1490	834	1053	1264	1469	2023
	EUR	173,0	183,0	193,0	210,0	262,0	179,0	191,0	208,0	220,0	296,0
805	90/70°C, Ватт	693	877	1056	1229	1703	953	1203	1445	1678	2312
	EUR	184,0	194,0	205,0	224,0	284,0	190,0	204,0	221,0	234,0	320,0
905	90/70°C, Ватт	779	986	1188	1382	1916	1072	1354	1625	1888	2601
	EUR	195,0	205,0	217,0	238,0	305,0	201,0	217,0	235,0	249,0	343,0
1005	90/70°C, Ватт	866	1096	1320	1536	2129	1191	1504	1806	2098	2890
	EUR	205,0	216,0	229,0	252,0	326,0	213,0	229,0	248,0	264,0	367,0
1105	90/70°C, Ватт	953	1206	1452	1690	2342	1310	1654	1987	2308	3179
	EUR	216,0	227,0	241,0	266,0	348,0	224,0	242,0	262,0	278,0	390,0
1205	90/70°C, Ватт	1039	1315	1584	1843	2555	1429	1805	2167	2518	3468
	EUR	226,0	238,0	253,0	280,0	369,0	235,0	254,0	275,0	293,0	414,0
1405	90/70°C, Ватт	1212	1534	1848	2150	2981	1667	2106	2528	2937	4046
	EUR	248,0	261,0	278,0	308,0	412,0	257,0	280,0	301,0	322,0	461,0
1605	90/70°C, Ватт	1386	1754	2112	2458	3406	1906	2406	2890	3357	4624
	EUR	269,0	283,0	302,0	336,0	454,0	280,0	305,0	330,0	351,0	508,0
1805	90/70°C, Ватт	1559	1973	2376	2765	3832	2144	2707	3251	3776	5202
	EUR	290,0	305,0	326,0	364,0	497,0	302,0	330,0	357,0	381,0	555,0
2005	90/70°C, Ватт	1732	2192	2640	3072	4258	2382	3008	3612	4196	5780
	EUR	312,0	327,0	350,0	392,0	540,0	324,0	355,0	384,0	410,0	602,0
2305	90/70°C, Ватт	1992	2521	3036	3533	4897	2739	3459	4154	4825	6647
	EUR	344,0	361,0	387,0	434,0	603,0	358,0	393,0	424,0	454,0	672,0
2605	90/70°C, Ватт	2252	2850	3432	3994	5535	3097	3910	4696	5455	7514
	EUR	375,0	394,0	423,0	476,0	667,0	391,0	431,0	465,0	498,0	743,0
3005	90/70°C, Ватт	2598	3288	3960	4608	6387	3573	4512	5418	6294	8670
	EUR	416,0	439,0	471,0	531,0	753,0	436,0	481,0	519,0	556,0	836,0

Стальные гладкие вентильные радиаторы KERMI (цены включая принадлежности -крепежный комплект, заглушка, клапан Маевского) Тепловая мощность в Ватт при температуре в помещении 20°C Стоимость с учетом НДС						
Гладкие вентильные радиаторы Kerמי PKV		PKV тип 33				
		двухрядный с тремя конвекторами				
		Монтажная глубина 157 мм				
Монтажная длина, мм	Монтажная высота, мм	305	405	505	605	905
405	90/70°C, Ватт	702	886	1063	1232	1687
	EUR	198,0	210,0	218,0	231,0	275,0
505	90/70°C, Ватт	878	1108	1329	1541	2109
	EUR	217,0	231,0	241,0	255,0	311,0
605	90/70°C, Ватт	1054	1329	1594	1849	2530
	EUR	235,0	251,0	264,0	280,0	346,0
705	90/70°C, Ватт	1229	1551	1860	2157	2952
	EUR	253,0	272,0	286,0	304,0	382,0
805	90/70°C, Ватт	1405	1772	2126	2465	3374
	EUR	271,0	292,0	309,0	329,0	417,0
905	90/70°C, Ватт	1580	1994	2391	2773	3795
	EUR	289,0	313,0	332,0	353,0	452,0
1005	90/70°C, Ватт	1756	2215	2657	3081	4217
	EUR	308,0	334,0	355,0	378,0	488,0
1105	90/70°C, Ватт	1932	2437	2923	3389	4639
	EUR	326,0	355,0	378,0	402,0	523,0
1205	90/70°C, Ватт	2107	2558	3188	3697	5060
	EUR	344,0	376,0	400,0	426,0	559,0
1405	90/70°C, Ватт	2458	3101	3720	4313	5904
	EUR	380,0	416,0	446,0	475,0	630,0
1605	90/70°C, Ватт	2810	3544	4251	4930	6747
	EUR	417,0	457,0	491,0	524,0	701,0
1805	90/70°C, Ватт	3161	3987	4783	5546	7591
	EUR	453,0	498,0	538,0	573,0	772,0
2005	90/70°C, Ватт	3512	4430	5314	6162	8434
	EUR	489,0	540,0	583,0	622,0	843,0
2305	90/70°C, Ватт	4039	5095	6111	7086	9699
	EUR	544,0	601,0	651,0	695,0	950,0
2605	90/70°C, Ватт	4566	5759	6908	8011	10964
	EUR	598,0	663,0	719,0	768,0	1055
3005	90/70°C, Ватт	5268	6645	7971	9243	12651
	EUR	670,0	746,0	810,0	866,0	1197